

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)									
			класс 1		класс 2		класс 3				класс 4	
	всего 2	в том числе, на которых проводится специальная оценка условий труда 3	4	5	6	7	3.1	3.2	3.3	3.4	9	10
Рабочие места, ед.	232	232	0	140	92	0		0	0	0	0	0
Работники, занятые на данных рабочих местах, чел.	771	771	0	256	515	0		0	0	0	0	0
из них:												
женщин	121	121	0	101	20	0		0	0	0	0	0
лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
инвалидов	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да, нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да, нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да, нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да, нет)	Лечебно-профилактическое питание (да, нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да, нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	Неионизирующие излучения			ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряжённость трудового процесса									
										электромагнитные поля и излучения	ультрафиолетовое излучение	лазерное излучение														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Летербургский филиал - Административно-управленческий персонал - Руководство																										
1	Директор филиала																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
2	Директор по защите ресурсов																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
3	Директор по производству																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
4	Технический директор																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
5	Директор по транспорту и логистике																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6	Директор по управлению персоналом																	2	Оценка эффективности СЛЗ не проводиться.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7	Директор по качеству																	2	Оценка эффективности СЛЗ не проводиться.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
8	Директор по экономике																	2	Оценка эффективности СЛЗ не проводиться.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Летербуртский филиал - Административно-управленческий персонал - Аппарат при руководстве																									
9	Пресс-секретарь																	2	Оценка эффективности СЛЗ не проводиться.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Летербуртский филиал - Административно-управленческий персонал - Юридический отдел																									
10	Начальник отдела																	2	Оценка эффективности СЛЗ не проводиться.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
11	Ведущий юристконсульт																	2	Оценка эффективности СЛЗ не проводиться.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Летербуртский филиал - Административно-управленческий персонал - Служба главного эколога																									
12	Главный эколог																	2	Оценка эффективности СЛЗ не проводиться.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Летербуртский филиал - Административно-управленческий персонал - Служба ПС и ТРИЗ																									
13	Руководитель проекта по развитию ТРИЗ																	2	Оценка эффективности СЛЗ не проводиться.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
14	Руководитель направления по внедрению и развитию ПС																	2	Оценка эффективности СЛЗ не проводиться.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Летербуртский филиал - Административно-управленческий персонал - Служба главного технолога																									
15	Главный технолог - начальник службы																	2	Оценка эффективности СЛЗ не проводиться.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
16	Инженер-технолог			2	2													2	Оценка эффективности СЛЗ не проводиться.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
17	Техник-технолог																	2	Оценка эффективности СЛЗ не проводиться.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Летербуртский филиал - Административно-управленческий персонал - Служба главного конструктора																									
18	Главный конструктор																	2	Оценка эффективности СЛЗ не проводиться.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
19	Конструктор																	2	Оценка эффективности СЛЗ не проводиться.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Летербуртский филиал - Административно-управленческий персонал - Служба технического директора																									
20	Ведущий инженер по надежности			2	2													2	Оценка эффективности СЛЗ не проводиться.	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
21	Ведущий инженер по надзору за задними, сооружениями																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Петербургский филиал - Административно-управленческий персонал - Служба главного механика																									
22	Главный механик - начальник службы			2	2													2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
23	Ведущий инженер-механик			2	2													2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
24	Инженер-механик			2	2													2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Петербургский филиал - Административно-управленческий персонал - Служба главного энергетика																									
25	Главный энергетик - начальник службы																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
26	Ведущий инженер-энергетик																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
27	Инженер-энергетик																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
28	Инженер-электрик			2	2													2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Петербургский филиал - Административно-управленческий персонал - Служба планирования ремонтов																									
29	Начальник службы																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
30	Ведущий специалист																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
31	Специалист по планированию ремонтов																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Петербургский филиал - Административно-управленческий персонал - Отдел экономического анализа и бюджетирования																									
32	Ведущий экономист																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
33	Экономист																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Петербургский филиал - Административно-управленческий персонал - Бухгалтерия																									
34	Главный бухгалтер																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
35	Ведущий бухгалтер																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
36	Бухгалтер																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
37	Специалист																	2	Оценка эффективности производств.	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Летербуртский филиал - Административно-управленческий персонал - Отдел управления персоналом

38	Главный специалист по организации труда																	2	Оценка эффективности производств.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
39	Главный специалист по учету персонала																	2	Оценка эффективности производств.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
40	Менеджер по персоналу																	2	Оценка эффективности производств.	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Летербуртский филиал - Административно-управленческий персонал - Отдел управления персоналом - Группа Депопроизводство

41	Секретарь-депопроизводитель																	2	Оценка эффективности производств.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
42	Специалист по депопроизводству																	2	Оценка эффективности производств.	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Летербуртский филиал - Административно-управленческий персонал - Отдел охраны труда и промышленной безопасности

43	Начальник отдела																	2	Оценка эффективности производств.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
44	Ведущий инженер по промышленной безопасности и охране труда																	2	Оценка эффективности производств.	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Летербуртский филиал - Административно-управленческий персонал - Отдел ИТ

45	Начальник отдела																	2	Оценка эффективности производств.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
46	Главный инженер по информационным технологиям																	2	Оценка эффективности производств.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
47	Ведущий инженер по информационным технологиям																	2	Оценка эффективности производств.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
48	Инженер по информационным технологиям																	2	Оценка эффективности производств.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
49	Техник																	2	Оценка эффективности производств.	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Летербуртский филиал - Департамент по защите ресурсов

50	Главный специалист																	2	Оценка эффективности производств.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
51	Старший специалист																	2	Оценка эффективности производств.	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
52	Специалист технических средств охраны																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводиться	нет	нет	нет	нет	нет	нет
53	Специалист бюро пропусков																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводиться	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Петербургский филиал - Основное производство

54	Начальник смены			2	2													2	Оценка эффективности СИЗ не проводиться	нет	нет	нет	нет	нет	нет
55	Подсобный рабочий 3 разряда																2	Оценка эффективности СИЗ не проводиться	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Петербургский филиал - Основное производство - Служба главного маркшейдера

56	Главный маркшейдер			2	2													2	Оценка эффективности СИЗ не проводиться	нет	нет	нет	нет	нет	нет
57	Геолог			2	2													2	Оценка эффективности СИЗ не проводиться	нет	нет	нет	нет	нет	нет
58	Маркшейдер			2	2													2	Оценка эффективности СИЗ не проводиться	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Петербургский филиал - Основное производство - Горный цех

59	Начальник горного цеха			2	2													2	Оценка эффективности СИЗ не проводиться	нет	нет	нет	нет	нет	нет
60	Старший горный мастер			2	2													3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводиться	да	нет	нет	нет	нет	да
61	Горный мастер			2	2													3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводиться	да	нет	нет	нет	нет	да
62	Специалист																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводиться	нет	нет	нет	нет	нет	нет
63	Машинист бульдозера 7 разряда	2		2	3,1	2		2	2									3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводиться	да	нет	нет	нет	нет	да
64	Машинист бульдозера 7 разряда	2		2	3,1	2		2	2									3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводиться	да	нет	нет	нет	нет	да
65	Машинист бульдозера 7 разряда	2		2	3,1	2		2	2									3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводиться	да	нет	нет	нет	нет	да
66А-67А (66А)	Машинист экскаватора 7 разряда	2		2	2	2		2	2									3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводиться	да	нет	нет	нет	нет	да
68	Машинист экскаватора 7 разряда	2		2	2	2		2	2									3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводиться	да	нет	нет	нет	нет	да
69	Дробильщик 5 разряда			3,1	3,1			2										2	Оценка эффективности СИЗ не проводиться	да	нет	нет	да	нет	да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Летербургский филиал - Основное производство - Центр управления производством																									
70	Оператор пульта управления 8 разряда			2	2													2	эффективность СТП не повышается	нет	нет	нет	нет	нет	нет
71	Оператор пульта управления 8 разряда			2	2													2	эффективность СТП не повышается	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Летербургский филиал - Основное производство - Цех Дробления и помола сыры																									
72	Начальник цеха			2	2													2	эффективность СТП не повышается	нет	нет	нет	нет	нет	нет
73	Ведущий инженер-механик			2	2													2	эффективность СТП не повышается	нет	нет	нет	нет	нет	нет
74	Инженер-энергетик			2	2													2	эффективность СТП не повышается	нет	нет	нет	нет	нет	нет
75	Инженер-механик			2	2													2	эффективность СТП не повышается	нет	нет	нет	нет	нет	нет
76	Учетчик																	2	эффективность СТП не повышается	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Летербургский филиал - Основное производство - Цех дробления и помола сыры - Участок помола сыры																									
77	Старший мастер			3,1	3,1													3,1	эффективность СТП не повышается	да	нет	нет	да	нет	да
78	Мастер			3,1	3,1													3,1	эффективность СТП не повышается	да	нет	нет	да	нет	да
79	Машинист сырьевых мельниц 5 разряда			3,1	3,1			2										2	эффективность СТП не повышается	да	нет	нет	да	нет	да
80	Машинист сырьевых мельниц 5 разряда			3,1	3,1			2										2	эффективность СТП не повышается	да	нет	нет	да	нет	да
81	Машинист сырьевых мельниц 4 разряда			3,1	3,1			2										2	эффективность СТП не повышается	да	нет	нет	да	нет	да
82	Машинист сырьевых мельниц 4 разряда			3,1	3,1			2										2	эффективность СТП не повышается	да	нет	нет	да	нет	да
83	Машинист штабелерирующей машины 5 разряда			3,1	3,1			2										2	эффективность СТП не повышается	да	нет	нет	да	нет	да
84	Машинист штабелерирующей машины 5 разряда			3,1	3,1			2										2	эффективность СТП не повышается	да	нет	нет	да	нет	да

Летербургский филиал - Основное производство - Цех дробления и помола сыры - Участок дробления																									
85	Старший мастер			3,1	3,1													3,1	эффективность СТП не повышается	да	нет	нет	да	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
86	Мастер			3,1	3,1													3,1	Оценка эффективности СЭП не проводилась.	да	нет	нет	да	нет	нет
87	Дробильщик 5 разряда			3,1	3,1		2							2				3,1	Оценка эффективности СЭП не проводилась.	да	нет	нет	да	нет	да
88	Дробильщик 5 разряда			3,1	3,1		2							2				3,1	Оценка эффективности СЭП не проводилась.	да	нет	нет	да	нет	да
89	Машинист штабелерформирующей машины 5 разряда			3,1	3,1		2							2				3,1	Оценка эффективности СЭП не проводилась.	да	нет	нет	да	нет	да
90	Машинист штабелерформирующей машины 5 разряда			3,1	3,1		2							2				3,1	Оценка эффективности СЭП не проводилась.	да	нет	нет	да	нет	да
91	Бункеровщик 4 разряда			3,1	3,1									2				3,1	Оценка эффективности СЭП не проводилась.	да	нет	нет	да	нет	да
92	Транспортерщик 4 разряда			3,1	3,1									2				3,1	Оценка эффективности СЭП не проводилась.	да	нет	нет	да	нет	нет
93	Транспортерщик 4 разряда			3,1	3,1									2				3,1	Оценка эффективности СЭП не проводилась.	да	нет	нет	да	нет	нет

Петербургский филиал - Основное производство - Цех обжига клинкера

94	Начальник цеха			2	2													2	Оценка эффективности СЭП не проводилась.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
95	Ведущий инженер-механик			2	2													2	Оценка эффективности СЭП не проводилась.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
96	Инженер-энергетик			2	2													2	Оценка эффективности СЭП не проводилась.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
97	Старший мастер			3,1	3,1									2				3,1	Оценка эффективности СЭП не проводилась.	да	нет	нет	да	нет	да
98	Мастер			3,1	3,1									2				3,1	Оценка эффективности СЭП не проводилась.	да	нет	нет	да	нет	да
99	Машинист (обжигальщик) вращающихся и шатных печей 5 разряда			3,1	3,1									2				3,1	Оценка эффективности СЭП не проводилась.	да	нет	нет	да	нет	да
100	Транспортерщик горячего клинкера 4 разряда			3,1	3,1									2				3,1	Оценка эффективности СЭП не проводилась.	да	нет	нет	да	нет	да
101	Транспортерщик горячего клинкера 4 разряда			3,1	3,1									2				3,1	Оценка эффективности СЭП не проводилась.	да	нет	нет	да	нет	да

Петербургский филиал - Основное производство - Цех помола цемента

102	Начальник цеха			2	2													2	Оценка эффективности СЭП не проводилась.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
-----	----------------	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
103	Ведущий инженер-механик			2	2													2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
104	Инженер-энергетик			2	2													2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
105	Старший мастер			3,1	3,1													3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	да	нет	да
106	Мастера			3,1	3,1													3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	да	нет	да
107	Машинист угольных и цементных мельниц 5 разряда			3,1	3,1													3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	да	нет	да
108	Машинист угольных и цементных мельниц 5 разряда			3,1	3,1													3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	да	нет	да
109	Машинист угольных и цементных мельниц 4 разряда			3,1	3,1													3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	да	нет	да
110	Машинист угольных и цементных мельниц 4 разряда			3,1	3,1													3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	да	нет	да
111	Транспортерщик 4 разряда			3,1	3,1													3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	да	нет	нет
112	Транспортерщик 4 разряда			3,1	3,1													3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	да	нет	нет
113	Машинист штабелерформирующей машины 5 разряда			3,1	3,1			2										3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	да	нет	да

Петербургский филиал - Основное производство - Цех упаковки цемента и отгрузки

114	Начальник цеха			2	2													2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
115	Инженер-механик			2	2													2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
116	Инженер-энергетик			2	2													2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
117	Мастер			3,1	2													3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	да	нет	нет
118	Слесарь-ремонтник, занятый ремонтом и обслуживанием технологического и обслуживающего оборудования 5 разряда	2		3,1	2													3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	да	нет	да
119	Насильщик цемента 4 разряда			3,1	2													3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	да	нет	да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
120	Машинист расфасовочно-упаковочных машин 5 разряда			3,1	3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводиться	да	нет	нет	да	нет	да
121А-122А (121А)	Водитель погрузчика 5 разряда	2		2	3,1	2		2	2							3,1	2	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводиться	да	нет	нет	нет	нет	нет
123А-124А (123А)	Водитель погрузчика 5 разряда	2		2	3,1	2		2	2							3,1	2	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводиться	да	нет	нет	нет	нет	нет
125	Водитель погрузчика 5 разряда	2		2	3,1	2		2	2							3,1	2	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводиться	да	нет	нет	нет	нет	нет
126	Водитель погрузчика 5 разряда	2		2	3,1	2		2	2							3,1	2	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводиться	да	нет	нет	нет	нет	нет
127	Подсобный рабочий 3 разряда			2	3,1											3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводиться	да	нет	нет	нет	нет	нет

Петербургский филиал - Вспомогательное производство - Ремонтно-механический цех

128	Начальник цеха			2	2													2	Оценка эффективности СИЗ не проводиться	нет	нет	нет	нет	нет	нет
129	Старший мастер			3,1	2													3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводиться	да	нет	нет	да	нет	нет
130	Мастер			3,1	2													3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводиться	да	нет	нет	да	нет	нет
131	Слесарь-ремонтник, занятый ремонтом и обслуживанием технологического и обеспыливающего оборудования 6 разряда	2		3,1	3,1			2								2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводиться	да	нет	нет	да	нет	да
132	Слесарь-ремонтник, занятый ремонтом и обслуживанием технологического и обеспыливающего оборудования 5 разряда	2		3,1	3,1			2								2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводиться	да	нет	нет	да	нет	да
133	Слесарь-ремонтник, занятый ремонтом и обслуживанием технологического и обеспыливающего оборудования 4 разряда	2		3,1	3,1			2								2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводиться	да	нет	нет	да	нет	да
134	Слесарь - ремонтник, занятый ремонтом и обслуживанием технологического и обеспыливающего оборудования 3 разряда	2		3,1	3,1			2								2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводиться	да	нет	нет	да	нет	да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
135	Слесарь - ремонтник, занятый ремонтом и обслуживанием технологического и обеспыливающего оборудования 2 разряда (практика)	2		3,1	3,1				2							2		3,1	Оценки эффективности СТП не приводятся	да	нет	нет	да	нет	да
136	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 6 разряда	3,1		2	3,1											2		3,1	Оценки эффективности СТП не приводятся	да	нет	нет	да	нет	да
137	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	3,1		2	3,1											2		3,1	Оценки эффективности СТП не приводятся	да	нет	нет	да	нет	да
138	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 4 разряда	3,1		2	3,1											2		3,1	Оценки эффективности СТП не приводятся	да	нет	нет	да	нет	да
139	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 3 разряда	3,1		2	3,1											2		3,1	Оценки эффективности СТП не приводятся	да	нет	нет	да	нет	да
140	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 2 разряда (практика)	3,1		2	3,1											2		3,1	Оценки эффективности СТП не приводятся	да	нет	нет	да	нет	да
141	Аспираторщик 4 разряда			3,1	3,1											2		3,1	Оценки эффективности СТП не приводятся	да	нет	нет	да	нет	да
142	Станочник широкого профиля 6 разряда	2			2											2		2	Оценки эффективности СТП не приводятся	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Петербургский филиал - Вспомогательное производство - Участок по ТО и ремонту электрооборудования

143	Начальник участка			2	2													2	Оценки эффективности СТП не приводятся	нет	нет	нет	нет	нет	нет
144	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (технологического и обеспыливающего) 6 разряд			3,1	3,1											2		3,1	Оценки эффективности СТП не приводятся	да	нет	нет	да	нет	да
145	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (технологического и обеспыливающего) 5 разряд			3,1	3,1											2		3,1	Оценки эффективности СТП не приводятся	да	нет	нет	да	нет	да
146	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (технологического и обеспыливающего) 4 разряд			3,1	3,1											2		3,1	Оценки эффективности СТП не приводятся	да	нет	нет	да	нет	да
147	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (технологического и обеспыливающего) 2 разряда (практика)			3,1	3,1											2		3,1	Оценки эффективности СТП не приводятся	да	нет	нет	да	нет	да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Петербургский филиал - Вспомогательное производство - Теплоэнергетический участок																									
148	Мастер			2	2													2	Оценка эффективности СТП не проводиться	нет	нет	нет	нет	нет	нет
149	Слесарь-ремонтник 6 разряда			2	2												3,1	3,1	Оценка эффективности СТП не проводиться	да	нет	нет	нет	нет	нет
150	Слесарь-ремонтник 5 разряда			2	2												3,1	3,1	Оценка эффективности СТП не проводиться	да	нет	нет	нет	нет	нет
Петербургский филиал - Вспомогательное производство - Газовая служба																									
151	Мастер			2	2													2	Оценка эффективности СТП не проводиться	нет	нет	нет	нет	нет	нет
152	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	2		2	2												3,1	3,1	Оценка эффективности СТП не проводиться	да	нет	нет	нет	нет	нет
Петербургский филиал - Вспомогательное производство - Участок ГПТЭС																									
153	Начальник участка				2													2	Оценка эффективности СТП не проводиться	нет	нет	нет	нет	нет	нет
154	Начальник смены				2													2	Оценка эффективности СТП не проводиться	нет	нет	нет	нет	нет	нет
155	Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами				2													2	Оценка эффективности СТП не проводиться	нет	нет	нет	нет	нет	нет
156	Инженер-энергетик				2													2	Оценка эффективности СТП не проводиться	нет	нет	нет	нет	нет	нет
157	Инженер-механик				2													2	Оценка эффективности СТП не проводиться	нет	нет	нет	нет	нет	нет
158	Машинист энергоблока 7 разряда				3,1													3,1	Оценка эффективности СТП не проводиться	да	нет	нет	нет	нет	да
Петербургский филиал - Вспомогательное производство - Отдел АСУТП																									
159	Начальник отдела			2	2													2	Оценка эффективности СТП не проводиться	нет	нет	нет	нет	нет	нет
160	Главный инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами			2	2													2	Оценка эффективности СТП не проводиться	нет	нет	нет	нет	нет	нет
161	Ведущий инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами			2	2													2	Оценка эффективности СТП не проводиться	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
162	Ведущий инженер КИПиА			2	2													2	Уценка эффективности СИЗ не производится.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
163	Инженер КИПиА			2	2													2	Уценка эффективности СИЗ не производится.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
164	Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами			2	2													2	Уценка эффективности СИЗ не производится.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
165	Техник АСУТП			2	2													2	Уценка эффективности СИЗ не производится.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
166	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автомате 6 разряда			2	2													2	Уценка эффективности СИЗ не производится.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
167	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автомате 2 разряда (попутчик)			2	2													2	Уценка эффективности СИЗ не производится.	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Петербургский филиал - Вспомогательное производство - Отдел закупок

168	Начальник отдела																	2	Уценка эффективности СИЗ не производится.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
169	Ведущий специалист по закупкам																	2	Уценка эффективности СИЗ не производится.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
170	Специалист по закупкам																	2	Уценка эффективности СИЗ не производится.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
171	Специалист по реализации непрофильных активов																	2	Уценка эффективности СИЗ не производится.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
172	Начальник складского хозяйства																	2	Уценка эффективности СИЗ не производится.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
173	Кладовщик																	2	Уценка эффективности СИЗ не производится.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
174	Водитель погрузчика 5 разряда	2			2	2		2	2									3,1	Уценка эффективности СИЗ не производится.	да	нет	нет	нет	нет	нет
175	Грузчик 2 разряда																	2	Уценка эффективности СИЗ не производится.	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Петербургский филиал - Вспомогательное производство - Отдел организации перевозок

176	Начальник отдела																	2	Уценка эффективности СИЗ не производится.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
177	Главный специалист																	2	Уценка эффективности СИЗ не производится.	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
178	Специалист по организации отгрузки																	2	Оценка эффективности СТП не проводиться.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
179	Специалист по организации отгрузки																	2	Оценка эффективности СТП не проводиться.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
180	Специалист																	2	Оценка эффективности СТП не проводиться.	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Петербурский филиал - Вспомогательное производство - Лаборатория технического контроля

181	Начальник лаборатории																	2	Оценка эффективности СТП не проводиться.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
182	Контрольный мастер			2	2													2	Оценка эффективности СТП не проводиться.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
183	Ведущий инженер по качеству			2	2													2	Оценка эффективности СТП не проводиться.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
184	Инженер-аналитик	2			2													2	Оценка эффективности СТП не проводиться.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
185	Лаборант химического анализа 5 разряда	2			2													2	Оценка эффективности СТП не проводиться.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
186	Лаборант химического анализа 4 разряда			2	2													2	Оценка эффективности СТП не проводиться.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
187	Лаборант химического анализа 3 разряда			2	2													2	Оценка эффективности СТП не проводиться.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
188	Лаборант химического анализа 2 разряда (практика)			2	2													2	Оценка эффективности СТП не проводиться.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
189	Лаборант по физико-механическим испытаниям 4 разряда			2	2													2	Оценка эффективности СТП не проводиться.	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Петербурский филиал - Вспомогательное производство - Железнодорожный цех

190	Начальник цеха																	2	Оценка эффективности СТП не проводиться.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
191	Диспетчер																	2	Оценка эффективности СТП не проводиться.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
192	Машинист вагонопроводителя 5 разряда			2	2													2	Оценка эффективности СТП не проводиться.	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Петербурский филиал - Вспомогательное производство - Цех автотранспорта и специальной техники

193	Начальник цеха	2																2	Оценка эффективности СТП не проводиться.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
194	Старший механик	2																2	Оценка эффективности СТП не проводиться.	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
195	Механик	2														2		2	Ученка «эффективности СПЗ не применять»	нет	нет	нет	нет	нет	нет
196	Диспетчер																	2	Ученка «эффективности СПЗ не применять»	нет	нет	нет	нет	нет	нет
197	Машинист крана автомобильного 7 разряда	2			2	2		2	2							3,1	2	3,1	Ученка «эффективности СПЗ не применять»	да	нет	нет	нет	нет	нет
198	Водитель автомобиля (спецтехника) 5 разряда	2			2	2		2	2							3,1	2	3,1	Ученка «эффективности СПЗ не применять»	да	нет	нет	нет	нет	нет
199А-203А (199А)	Водитель погрузчика, занятый погрузкой горной массы 7 разряда	2			2	2		3,1	2							3,1	2	3,1	Ученка «эффективности СПЗ не применять»	да	нет	нет	нет	нет	да
204А-205А (204А)	Водитель погрузчика, занятый погрузкой горной массы 7 разряда	2			2	2		3,1	2							3,1	2	3,1	Ученка «эффективности СПЗ не применять»	да	нет	нет	нет	нет	да
206	Водитель погрузчика, занятый погрузкой горной массы 7 разряда	2			2	2		3,1	2							3,1	2	3,1	Ученка «эффективности СПЗ не применять»	да	нет	нет	нет	нет	да
207	Водитель погрузчика, занятый погрузкой горной массы 7 разряда	2			2	2		3,1	2							3,1	2	3,1	Ученка «эффективности СПЗ не применять»	да	нет	нет	нет	нет	да
208	Водитель МДК 5 разряда	2			2	2		2	2							3,1	2	3,1	Ученка «эффективности СПЗ не применять»	да	нет	нет	нет	нет	нет
209	Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе 6 разряда	2			2	3,1	2		2	2						3,1	2	3,1	Ученка «эффективности СПЗ не применять»	да	нет	нет	нет	нет	да
210А-211А (210А)	Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе 6 разряда	2			2	3,1	2		2	2						3,1	2	3,1	Ученка «эффективности СПЗ не применять»	да	нет	нет	нет	нет	да
212А-215А (212А)	Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе 6 разряда	2			2	3,1	2		2	2						3,1	2	3,1	Ученка «эффективности СПЗ не применять»	да	нет	нет	нет	нет	да
216	Водитель автомобиля (легкового) 4 разряда	2			2	2		2	2							2	2	2	Ученка «эффективности СПЗ не применять»	нет	нет	нет	нет	нет	нет
217	Водитель автомобиля (легкового) 4 разряда	2			2	2		2	2							2	2	2	Ученка «эффективности СПЗ не применять»	нет	нет	нет	нет	нет	нет
218	Водитель автомобиля (легкового) 4 разряда	2			2	2		2	2							2	2	2	Ученка «эффективности СПЗ не применять»	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
219	Водитель автомобиля (пенкового) 4 разряда	2			2	2		2	2							2	2	2	Условно эффективности СИП не определяются	ИСТ	ИСТ	ИСТ	ИСТ	ИСТ	ИСТ
220	Водитель автомобиля (пенкового) 4 разряда	2			2	2		2	2							2	2	2	Условно эффективности СИП не определяются	ИСТ	ИСТ	ИСТ	ИСТ	ИСТ	ИСТ
221	Слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда	2			2			2	2							2		2	Условно эффективности СИП не определяются	ИСТ	ИСТ	ИСТ	ИСТ	ИСТ	ИСТ
222	Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	2			2			2	2							2	2	2	Условно эффективности СИП не определяются	ИСТ	ИСТ	ИСТ	ИСТ	ИСТ	ИСТ
223	Слесарь по ремонту автомобилей 2 разряда (прямик)	2			2			2	2							2		2	Условно эффективности СИП не определяются	ИСТ	ИСТ	ИСТ	ИСТ	ИСТ	ИСТ

Петербурский филиал - Вспомогательное производство - Административно-хозяйственный участок

224	Панельщик участка																	2	Условно эффективности СИП не определяются	ИСТ	ИСТ	ИСТ	ИСТ	ИСТ	ИСТ
225	Уборщик производственных помещений 2 разряда																	2	Условно эффективности СИП не определяются	ИСТ	ИСТ	ИСТ	ИСТ	ИСТ	ИСТ
226	Слесарь-ремонтник 5 разряда																	2	Условно эффективности СИП не определяются	ИСТ	ИСТ	ИСТ	ИСТ	ИСТ	ИСТ
227	Подсобный рабочий 2 разряда																	2	Условно эффективности СИП не определяются	ИСТ	ИСТ	ИСТ	ИСТ	ИСТ	ИСТ

Петербурский филиал - Нефтепромышленный персонал - Гостинично-офисный комплекс

228	Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений																	2	Условно эффективности СИП не определяются	ИСТ	ИСТ	ИСТ	ИСТ	ИСТ	ИСТ
229	Техник по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений																	2	Условно эффективности СИП не определяются	ИСТ	ИСТ	ИСТ	ИСТ	ИСТ	ИСТ
230	Горючий																	2	Условно эффективности СИП не определяются	ИСТ	ИСТ	ИСТ	ИСТ	ИСТ	ИСТ

Петербурский филиал - Служба технического заказчика

231	Начальник службы																	2	Условно эффективности СИП не определяются	ИСТ	ИСТ	ИСТ	ИСТ	ИСТ	ИСТ
232	Инженер-строитель																	2	Условно эффективности СИП не определяются	ИСТ	ИСТ	ИСТ	ИСТ	ИСТ	ИСТ

Дата составления 14.01.2025 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор филиала (подпись)

(подпись)

Кострыгин Михаил Владимирович (фамилия, имя, отчество (при наличии))

14.01.2025 (дата)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор по производству
(подпись)

Тангиров Борис Аманклычевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

14.01.2025
(дата)

Директор по управлению персоналом
(подпись)

Румянцева Юлия Евгеньевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

14.01.2025
(дата)

Начальник отдела охраны труда и
промышленной безопасности
(подпись)

Лучина Галина Леонидовна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

14.01.2025
(дата)

Ведущий инженер по промышленной
безопасности и охране труда
(подпись)

Чуфлакан Светлана Владимировна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

14.01.2025
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда

901
(№ в реестре экспертов)

Парамонов Семен Александрович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

14.01.2025 г.
(дата)

(подпись)

(подпись)