

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: АО "ЦЕМРОС"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1 <i>Горный цех</i>	2	3	4	5	6
103047. Инженер-механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Цех обжигки клинкера</i>					
105030. Инженер-механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
105031. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (технологического и обслуживающего) 4 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

Дата составления: 21.09.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор по производству
(подпись) [подпись] (фамилия, имя, отчество (при наличии)) Мозговой Роман Григорьевич (дата) 02.10.2026

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор по управлению персоналом
(подпись) [подпись] (фамилия, имя, отчество (при наличии)) Гарипова Елена Владимировна (дата) 02.10.2026

Начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности
(подпись) [подпись] (фамилия, имя, отчество (при наличии)) Кудряшова Елена Владимировна (дата) 02.10.2026

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5938
(№ в реестре экспертов) (подпись) [подпись] (фамилия, имя, отчество (при наличии)) Орехова Ольга Николаевна (дата) 21.09.2026